



SISTEMI FRAMED

Framed systems
Sistemas con marcos



FramedSystems_CA_02

Indice

Index | Índice



Tabula

Profilo porta battente

Door frame

Perfil puerta

- Profilo porta 1 | Door profile 1

- Profilo porta 2 | Door profile 2

- Serrature e controcartelle | Patch locks

- Kit

- Componenti | Components

4

6

14

21

26

29



WCP7

Parete vetrata

Glass wall partition

Pared de vidrio

36



41AL

Parete vetrata

Glass wall partition

Pared de vidrio

50

41AL-XL

Parete vetrata

Glass wall partition

Pared de vidrio

58

- Serrature e accessori compatibili con 41AL e 41ALXL 60

- Locks and accessories compatible with 41al and 41alxl

- Cerraduras y accesorios compatibles con 41AL y 41ALXL



Tabula

Profilo porta scorrevole

Sliding system

Sistema deslizando

- Profilo porta 1 | Door profile 1

- Profilo porta 2 | Door profile 2

- Configurazioni

- Kit

- Componenti | Components

59

68

70

73

81

84

Finiture e legenda

Finishing and legenda


Finiture standard

Standard finishings | Acabados estandar

Alluminio | Aluminum



611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural



620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

Su richiesta

Upon request | Bajo pedido



Gamma completa di colori disponibili su richiesta
Range of colors available upon request
Gama completa de colores disponibles bajo demanda/pedido


Finiture speciali

Special finishings | Acabados especiales


Alluminio | Aluminum




613
Anodizzato champagne
Champagne anodized
Anodizado champagne



614
Anodizzato bronzo chiaro
Light bronze anodized
Anodizado bronce medio




680
Anodizzato simil acciaio
Similar to stainless steel
Anodizado similar acero inoxidable



RAL 9010
Laccato bianco
White powder coated
Lacado blanco

Finiture guarnizioni


Gasket finishings
Acabados juntas



Senza finitura
No finishing
Sin acabado



F8
Nero
Black
Negro



H9
Plastica trasparente
Clear plastic
Plástico transparente



F4
Grigio
Grey
Gris

Legenda | Legend | Leyenda



Dettagli tecnici generici
Technical details
Indicaciones técnicas



Opzionale | dettagli tecnici che influiscono sulla funzionalità
Optional | Technical details that affect the functionality
Opcional | indicaciones técnicas que afectan el funcionamiento



SOFT CLOSE
Soft close



Larghezza max. anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio



Portata
Weight
Peso



Testato a 100.000 cicli come previsto da EN 1527
Tested at 100.000 cycles as required by the UNI EN 1527
Testado a 100.000 ciclos como UNI EN 1527



Brevettato
Patented
Patentado




Garantito per tre anni
Guarantee for 3 years
Garantido en 3 años



Certificazione di abbattimento del rumore
Noise abatement certification
Certificación de reducción del ruido



Regolazione in altezza
Height adjustment
Regulación en altura



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 8,6 mm*
5/16 ÷ 11/32"

*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm)
su richiesta
*More thicknesses upon request
(13/32"÷15/32")

*Más espesores (10÷12,5 mm)
bajo pedido



Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs



Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *

*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido




EN1127


100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos



Larghezza anta
Door width
Ancho de la puerta



550 ÷ 1000 mm
21 21/32 ÷ 39 3/8"



1000 + 1000 mm
39 3/8" + 39 3/8"

Finiture
standard
Standard
finishes
Acabados
estándar


611

Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural

620


Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro

DIN L



Mano sinistra interna
Left hand In-swing (DIN)
Interior izquierda

Mano sinistra esterna
Left hand Out-swing (DIN)
Exterior izquierda




DIN R




Mano destra interna
Right hand In-swing (DIN)
Interior derecha

Mano destra esterna
Right hand Out-swing (DIN)
Exterior derecha




Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2




Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica

1 **TB40A** **10180 | 10150***

Kit supporto pivot sup. a bilico o angolo
Corner and displaced kit for top pivot
slot
Kit de soporte para sistema de rotación superior en esquina o desplazado

*Compatible con serratura elettrica
Compatible with electric lock
Compatible con cerradura electrónica

Perno di rotazione sup.
Upper pivot
Rotación superior

2 **TB34A**

Kit serratura a bilico
Displaced lock slot
Kit cerradura desplazado

Traversa TB54A e copertina TB56A intestate per serratura non incluse
Pre-drilled for lock track TB54A and cover TB56A not included
Traversaño TB54A y cubierta TB56A preperforados para cerradura no incluidos

3 **TB35A TB36A**

Kit serratura elettrica
Electric lock kit
Kit cerradura electrónica

Utilizzare con il perno 10150.
Use with 10150 pivot.
Utilizar la rotación 10150.

4 **TB43A**

Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

5 **TB37A TBA7A**

Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical US

Disponibile con funzione
Functions F01, F12, F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017

6 **TB39A TBA9A**

Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU

Prossimamente disponibile
Coming soon

7 **TB38A TBA8A**

Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

8 **TB16A**

Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

9 **TB31A**

Cerniera pivotante ad angolo o a bilico
Bottom corner and displaced pivot
Sistema de rotación en esquina y desplazado

10 **TB30A** **4FXXN**

Kit supporto per cerniera idraulica
Frenum a bilico
Displaced hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica
Frenum desplazada

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

11 **TB29A** **4FXXN**

Kit supporto per cerniera idraulica Frenum ad angolo
Corner hydraulic hinge Frenum support kit
Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum en esquina

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

12 **TB85A**

Supporto per chiudiporta a pavimento o RTS a bilico e ad angolo.
Support for displaced and corner floor spring and concealed door closer.
Soporte para cierrapuerta en el suelo y RTS desplazado y en esquina.

M25 **M60** **KS3000**

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

M77

Chiudiporta RTS
Concealed door closer
Cierrapuerta RTS

13 **TB83A** **TB84A**

Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN L

Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN R

M25 **M60** **KS3000**

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

14 **TB21A** **TB09A**

Traversa
Track
Traversaño

Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

15 **TB22A** **TB20A**

Coperchio traversa
Cover for frame
Tapa para traversaño

Spazzola a infilare
Brush gasket for frame
Cepillo para perfil

16 **TB06A** **TB20A** **TB09A**

Montante
Door frame
Perfil

Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

Opzionale | Optional | Opcional

17 **TB10A**

Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

18 **TB08A**

Guarnizione per ferma-vetro
Gasket for glass fixing
Junta para vidrio


Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1


Cerniera idraulica laterale

Hydraulic corner hinge
Bisagra hidráulica en esquina




Cerniera idraulica a bilico

Hydraulic displaced hinge
Bisagra hidráulica desplazada




Anta pivotante libera ad angolo

Door with corner pivot
Puerta con punto de giro en esquina





Anta pivotante libera a bilico

Door with displaced pivot
Puerta con punto de giro desplazado



Anta con chiudiporta RTS

Door with concealed door closer
Puerta con cierrapuerta RTS




Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1


Anta con pivot

Door with pivot | Application on sidelight
Puerta con rotación | Instalación con vidrio lateral




Anta con chiudiporta a pavimento ad angolo

Door with corner floor spring
Puerta con cierrapuerta en esquina



Anta con chiudiporta a pavimento a bilico


Door with displaced floor spring
Puerta con cierrapuerta desplazado



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica



Option with pivot | Technical section
Opción con rotación | Sección técnica



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione cerniera idraulica o pivottante | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica



4FXXN

Cerniera idraulica per profili
Hydraulic hinge for door frames | Bisagra hidráulica para perfiles






Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta

Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado

Posizione libera
Free standing
Posición libre


Stop



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione con pivot | Sez. tecnica

With pivot option | Technical section
 Opción con rotación | Sección técnica




TB83A

Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
 Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN L




TB84A



Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
 Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN R



DIN SX




DIN DX




- ✓ Disponibile in versione libera e idraulica (con l'utilizzo di un chiudiporta idraulico).
- ✓ Available in dummy and hydraulic version (with a floorspring or a hydraulic hinge).
- ✓ Disponible en la versión libre o hidráulica (con cierrapuerta o bisagra hidráulica).




Compatibile con calibri 51, 53 e 57.
 Compliant with calibres 51, 53 and 57.
 Compatible con calibres 51, 53 y 57.




C.51




C.53




C.56



C.57




Compatibile con chiudiporta:
 Compliant with floorsprings:
 Compatible con cierrapuertas:




M25

Chiudiporta
 Floor spring
 Cierrapuerta



M60

Chiudiporta
 Floor spring
 Cierrapuerta



KS3000

Chiudiporta
 Floor spring
 Cierrapuerta



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione con pivot | Sez. tecnica | Chiudiporta

With pivot option | Technical section | Floor springs
Opción con rotación | Sección técnica | Cierrapuertas

M25



Fermo costante
Constant hold-open
Retención constante



EN 1154 - 3
EN 1154 - 2
EN 1154 - 1
Max. 120 Kg
<750
750-850
850-1100

M60



Fermo costante
Constant hold-open
Retención constante



EN 1154 - 3
EN 1154 - 2
EN 1154 - 1
Max. 160 Kg
<750
750-1000
950-1150

KS3000

Fermo costante
Constant hold-open
Retención constante




EN 1154 - 4
Max. 200 Kg
EN 1154 - 3
EN 1154 - 2
EN 1154 - 1
Max. 120 Kg
<750
750-850
850-1100
1100-1400

Profilo porta 2 Door profile 1 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica



Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica

1

TB47A

DIN SX

Pivot ad asse spostato superiore
Upper offset pivot
Rotación superior con eje desplazado

TB49A

Coppia di piastrine
Pair of fixing plate
Par de placas de fijacion

TB48A

Set 5 tasselli per fissaggio a 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame
Set 5 piezas para fijacion a 41AL

1

Opzionale | Optional | Opcional

2

TB46A

DIN DX

Pivot ad asse spostato superiore
Upper offset pivot
Rotación superior con eje desplazado

TB49A

Coppia di piastrine
Pair of fixing plate
Par de placas de fijacion

TB48A

Set 5 tasselli per fissaggio a 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame
Set 5 piezas para fijacion a 41AL

1

Opzionale | Optional | Opcional

3

TB43A

Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

4

TB37A

TBA7A

Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical US

Disponibile con funzione
Functions F01, F12, F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017

5

TB39A

TBA9A

Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU

Prossimamente disponibile
Coming soon

6

TB38A

TBA8A

Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

7

TB44A

Rotazione inferiore ad asse spostato
Offset pivot
Rotación inferior con eje desplazado

TB48A

Set 5 tasselli per fissaggio a 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame
Set 5 piezas para fijacion a 41AL

1

Opzionale | Optional | Opcional

8

TB45A

Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

TB48A

Set 5 tasselli per fissaggio a 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame
Set 5 piezas para fijacion a 41AL

1

Opzionale | Optional | Opcional

9

TB16A

Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

10

TB20A

TB09A

Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

1

A scelta | To be chosen | A elegir

11

TB06A

Montante
Door frame
Perfil

TB20A

TB09A

Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

Guarnizione tenuta
Gasket
Junta para insertar

1

A scelta | To be chosen | A elegir

12

TB08A

Guarnizione per ferma-vetro
Gasket for glass fixing
Junta para vidrio

1

Opzionale | Optional | Opcional

13

TB10A

Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

15

WWW.CASMA.IT


Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 2 | Door profile 2 | Perfil puerta 2


Anta a sbalzo in battuta

Offset
Puerta con eje desplazado



Anta a sbalzo in battuta | Applicazione su vetro

Offset | Application on sidelight
Puerta con eje desplazado |
Instalación con vidrio lateral



Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica



Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

Tabula profilo offset+41AL



Sezione tecnica | installazione su vetro fisso

Offset option installation on sidelight | Technical section


Opción puerta con eje desplazado | Instalación con vidrio lateral | Sección técnica




TB48A Set di viti per il montaggio non incluso (2).
TB48A Screws KIT not included (2).
TB48A Juego de tornillos no incluido (2).



A




B



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1

A



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1



Noise reduction certification
Certificación de reducción de ruido


Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

Tabula profilo offset+41AL

Sezione tecnica | installazione su vetro fisso

Offset option installation on sidelight | Technical section

Opción puerta con eje desplazado | Instalación con vidrio lateral | Sección técnica






Serrature e controcattelle

Patch lock | Cerraduras

Serratura superiore

Upper key lock system | Cerradura superior

TB34A






- ⚠ Traversa pre-forata TB54A e copertina TB56A non incluse
Pre-drilled lock track TB54A and cover TB56A (not included)
Travesaño preforado para cerradura TB54A y cubierta TB56A (no incluidos)
- ⚠ Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Serratura inferiore

Lower key lock system | Cerradura inferior


TB34A



- ⚠ Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Cilindri | Cylinders | Cilindros

⚠ Non incluso | Not included | No incluido



Serrature e controcattelle


Patch lock | Cerraduras

Elettroserratura superiore

Upper electric lock system | Cerradura electrónica superior



Compatibile solo con Profilo porta 1
Compatible just with Door profile 1
Compatible solo con Perfil puerta 1



Dimensioni parte mobile Mobile part dimension Dimensión de la parte móvil	192x25x3 mm
Dimensioni corpo Body dimension Dimensión del cuerpo	148x24x34 mm
Alimentazione Power supply Alimentación	12 Vcc 24 Vcc*
Assorbimento di spunto Current consumption Corriente absorbida	820 mA
Assorbimento in stand-by Current consumption in stand-by Corriente absorbida en stand-by	120 mA

*Opzionale | Optional | Opcional

Elettropistone

Catenaccio dentro senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on open position
Electropistón | Abierto en ausencia de corriente



TB35A



! Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida

10150

Rotazione superiore per porte con elettropistone
Upper pivot for doors with solenoid bolt
Rotación superior para puertas con electropistón




i Pulsante o tastierino per apertura a scelta
Opening button or keypad to choose
Interruptor o teclado para apertura a elegir

Elettropistone

Catenaccio fuori senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on close position
Electropistón | Cerrado en ausencia de corriente

TB36A




Serrature e controcartelle


Locks | Cerraduras

TB38A DIN R



TBA8A DIN L



DIN R



A





SEZIONE A-A



! Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

TBC0A DIN R

TBC1A DIN L




A




SEZIONE A-A

TBB0A DIN R


TBB1A DIN L



TBB0A DIN L



TBB1A DIN R



Serrature e controcattelle




Patch lock | Cerraduras

Derecta

TB37A






Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017
Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31



Quadra



TB39A

i Prossimamente disponibile
Coming soon






Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

TBA6A DIN R
TBA8A DIN L



Serrature e controcattelle
Locks | Cerraduras



Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste
					only different key

Maniglie

Handles | Manetas



Non incluso | Not included | No incluido


15607




15609



15610




15611




15612



15613



15614



15623




15625



Componenti


Components | Componentes



Montante
Door frame
Montante




TBO5A		Lunghezza Length Longitud
TBO5A 30		3000 mm 118"
TBO5A 60		6000 mm 236"



Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca




TB06A		Lunghezza Length Longitud
TB06A 30		3000 mm 118"
TB06A 60		6000 mm 236"



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca




TB07A		Lunghezza Length Longitud
TB07A 30		3000 mm 118"
TB07A 60		6000 mm 236"



Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio




TB08A		Lunghezza Length Longitud
TB08A X1		15 m 590"
TB08A X2		25 m 984"
TB08A X3		35 m 1377"



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar




TB09A		Lunghezza Length Longitud
TB09A 60		6000 mm 236"



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar



TB10A		Lunghezza Length Longitud
TB10A 60		6000 mm 236"









Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta



TB16A


Componenti

Components | Componentes

	Spazzola a infilare Brush gasket for door profile Junta de cepillo	<table><tr><th colspan="2">TB20A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB20A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table>	TB20A		Lunghezza Length Longitud	TB20A 60		6000 mm 236"			
TB20A		Lunghezza Length Longitud									
TB20A 60		6000 mm 236"									
	Traversa Track Traversaño	<table><tr><th colspan="2">TB21A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB21A 30</td><td></td><td>3000 mm 118"</td></tr><tr><td>TB21A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table>	TB21A		Lunghezza Length Longitud	TB21A 30		3000 mm 118"	TB21A 60		6000 mm 236"
TB21A		Lunghezza Length Longitud									
TB21A 30		3000 mm 118"									
TB21A 60		6000 mm 236"									
	Copertina traversa Cover for track Tapa para traversaño	<table><tr><th colspan="2">TB22A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB22A 30</td><td></td><td>3000 mm 118"</td></tr><tr><td>TB22A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table>	TB22A		Lunghezza Length Longitud	TB22A 30		3000 mm 118"	TB22A 60		6000 mm 236"
TB22A		Lunghezza Length Longitud									
TB22A 30		3000 mm 118"									
TB22A 60		6000 mm 236"									
	Kit supporto per cerniera idraulica Frenum ad angolo Corner hydraulic hinge Frenum support kit Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum en esquina	TB29A									
	Kit supporto per cerniera idraulica Frenum a bilico Displaced hydraulic hinge Frenum support kit Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum desplazada	TB30A									
	Cerniera idraulica Frenum 4FXXN Hydraulic hinge Frenum 4FXXN Bisagra hidráulica Fren 4FXXN	4FXXN									
	Cerniera pivotante ad angolo o a bilico Bottom corner and displaced pivot Sistema de rotación en esquina y desplazado	TB31A									

Componenti

Components | Componentes





Kit serratura a bilico
Displaced lock slot
Kit cerradura desplazado

TB34A



Traversa intestata per serratura TB54A e copertina intestata TB56A non include
Pre-drilled for lock track TB54A and cover TB56A not included
Traversaño preforado para cerradura TB54A y cubierta preforada TB56A no incluye



Kit serratura elettrica catenaccio dentro senza corrente
Electric lock kit blocked on open position
Kit cerradura electrónica abierto en ausencia de corriente


TB35A



Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso
Upper pivot for electrical lock 10150 not included
Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluyendo



Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida



Kit serratura elettrica catenaccio fuori senza corrente
Electric lock kit blocked on closed position
Kit cerradura electrónica cerrado en ausencia de corriente


TB36A



Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso
Upper pivot for electrical lock 10150 not included
Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluyendo



Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida



Serratura verticale US
US Vertical lock
Cerradura vertical

Codice | Code

DIN

TB37A

R


TBA7A

L



Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido

Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017
Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31



Serratura verticale EU
EU Vertical lock
Cerradura vertical EU

Codice | Code

DIN

TB38A


R

TBA8A

L



Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido



Serratura orizzontale EU
EU Horizontal lock
Cerradura horizontal EU
Prossimamente disponibile
Coming soon

Codice | Code

DIN

TB39A


R

TBA9A

L



Cilindro non incluso | Cylinder not included | Cilindro no incluido




Supporto per rotazione superiore ad angolo e a bilico
Corner and displaced top pivot slot
Soporte para sistema de rotación superior

TB40A



Componenti

Components | Componentes




Perno di rotazione superiore
Upper pivot
Rotación superior

10180



Per elettropistone utilizzare il perno 10150.
For electro lock use 10150 pivot.
Para electrocerradura utilizar la rotación 10150.



Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar

TB43A


Lunghezza | Length | Longitud

TB43A

150 mm | 5" 29/32

TB97A

Su richiesta | Upon request |
Bajo pedido



Rotazione inferiore ad asse
spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado

Codice | Code


DIN

TB44A

R



Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione inferiore ad asse
spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado

Codice | Code


DIN

TB45A

L



Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione superiore ad asse
spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado

Codice | Code


DIN

TB46A

R



Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione superiore ad asse
spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado

Codice | Code

DIN

TB47A

L




Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para ficajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para ficajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).

Componenti Components | Componentes



Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing
Set 5 piezas para fijación su perfil puerta 41AL

TB48A



Coppia di piastre supporto per offset pivot
Pair of fixing plate for offset pivot
Par de placas de fijación para rotación con eje desplazado



Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL TB48A non incluso
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing TB48A not included
Set 5 tacos para fijación su perfil puerta 41AL TB48A no incluido

TB49A




Fondo traversa intestato per serratura
Pre-drilled for lock track
Traversaño preperforado para cerradura

TB54A




Copertina traversa intestata per serratura
Pre-drilled for lock track cover
Cubierta preforada para cerradura

TB56A



Kit Maniglia a incollare per porta battente e copertina contrapposta
Kit Handle+opposite cover to be glued for one way door
Kit Maneta y cubierta en oposición para pegar para puerta batiente

TB64A



Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado

Codice | Code


DIN

TB83A

L

TB84A

R




Supporto per pivot RTS inferiore o superiore ad angolo o a bilico
Support for displaced or corner, upper or lower RTS
Soporte para rotación RTS inferior o superior, desplazado o en esquina

TB85A


Componenti

Components | Componentes



Bocchetta serratura EU verticale
Strike box for vertical lock EU
Cerradero para cerradura vertical EU

TBA6A



Bocchetta con battuta serratura verticale EU DIN L/DINR
Strike box for vertical lock EU with stop
Cerradero para cerradura vertical EU con tope

Codice | Code


DIN

TBB0A

L


TBB1A

R




Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL
Plate for vertical lock for aluminum frame 41AL Kit
Kit chapa para cerradura vertical para perfil 41AL

TBB4A




Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL XL
Plate for vertical lock for frame 41AL
Chapa para cerradura vertical par perfil 41AL XL

TBB5A




Kit Pomolo fisso + predisposizione maniglia
Fixed knob + predisposition for handle
Pomo fijo + predisposición manilla

TBB9A



Serratura verticale senza cilindro
Vertical lock without cylinder hole
Cerradura vertical sin cilindro

TBC0A




Perno di rotazione per serratura elettrica
Upper pivot for electrical lock
Rotación superior para cerradura electrónica

10150



Componenti Components | Componentes




Chiudiporta a pavimento
Floorspring
Cierrapuerta

Teste di perno | Spindles | Pernios



M25

Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"
Forza nera Black Strength Fuerza negra	110 cm 43 5/16"	140 cm 55 1/8"




Chiudiporta a pavimento
Floorspring
Cierrapuerta

Teste di perno | Spindles | Pernios




M60

Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"




Chiudiporta a pavimento
Floorspring
Cierrapuerta

Teste di perno | Spindles | Pernios



KS3000


Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"



Maniglia
Handle
Maneta




15607



Maniglia
Handle
Maneta




15609



Maniglia
Handle
Maneta



15610









Maniglia
Handle
Maneta




15611

Componenti

Components | Componentes

 Maniglia Handle Maneta 	15612
 Maniglia Handle Maneta 	15613
 Maniglia Handle Maneta 	15614
 Pomolo Knob Pomo 	15623
 Pomolo Knob Pomo 	15625
 Cilindro Cylinder Cilindro 	19133



WCP7



Finiture
standard
Standard
finishes
Acabados
estándar



611

Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural



620

Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

10 ÷ 12 mm*
25/64" ÷ 5/16"

*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request
*Más espesores bajo pedido





Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs

Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *

*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido






Configurazioni

Configurations | Configuraciones



Senza frame

Frameless | Sin marco



Con frame











Framed | Con marco




Profilo 1 Frame 1 | Perfil 1



Profilo 1 Frame 1 | Perfil 1



Profilo 1 Frame 1 | Perfil 1



H_v = Altezza vano | Space height | Altura espacio

H_g = Altezza vetro fisso | Fixed glass height | Altura vidrio fijo

L_v = Larghezza vano | Space width | Ancho espacio

L_d = Larghezza porta | Door width | Ancho puerta



L_f = Larghezza frame inferiore | Lower frame width | Ancho marco inferior

L_g = Larghezza vetro fisso | Fixed glass width | Ancho vidrio fijo

Profilo 2 Frame 2 | Perfil 2




Profilo 2 Frame 2 | Perfil 2



Profilo 2

Frame 2 | Perfil 2



H_v = Altezza vano | Space height | Altura espacio

H_g = Altezza vetro fisso | Fixed glass height | Altura vidrio fijo


L_v = Larghezza vano | Space width | Ancho espacio

L_d = Larghezza porta | Door width | Ancho puerta

L_f = Larghezza frame inferiore | Lower frame width | Ancho marco inferior


L_g = Larghezza vetro fisso | Fixed glass width | Ancho vidrio fijo

Componenti Components | Componentes




Profilo
Profile
Perfil

87801




Guarnizione per profilo
Profile gasket
Junta para perfil

87804




Copertina per profilo
Profile cover
Cubierta para perfil

87803



Kit distanziali vetro
Kit glass spacer
Kit distancias para vidrio

Kit Distanziali



87806

0,5
[1/32"]

1
[1/32"]

87807



87807

87807

87807

87805


87800




Componenti

Components | Componentes

Kit catenaccio



Kit perno



Componenti

Components | Componentes

Kit tappi chiusura per profilo
Profile end caps kit
Kit tapitas lateral para perfil

Kit frontalino

SEZIONE A-A

V0610
87822
87823

Guarnizione copri-cava profilo
Gasket for profile
Junta para perfil

87831

Dima di foratura
Marking template
Plantilla de perforación

87819

Kit battuta porta
Kit rebated door
Kit puerta con tope


87814

V0616
87818
87815

10 [13/32"]
12 [15/32"]

Componenti

Components | Componentes





41AL



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 16 mm*

0 5/16" ÷ 0 5/8"

*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request

*Más espesores bajo pedido



Spessore vetro porta
Glass door thickness
Espesor del vidrio de la puerta

8 ÷ 12 mm


0 5/16" ÷ 0 15/32"



EN ISO 10140

Isolamento acustico 37 dB
Sound insulation 37 dB
Aislamiento acústico 37 dB

Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140



SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with glass side panel

Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620


Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro

680

Alluminio anodizzato simil inox
Similar to stainless steel aluminum
Aluminio anodizado similar acero inoxidable

41AL | Profile | Basis G

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti
Components | Componentes

AL-Basis-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-B
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL | Profile | Basis W

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti
Components | Componentes

AL-Basis-D
AL-EPDM-B

41AL | Frame profile | Frame

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE











Componenti
Components | Componentes

AL-Frame-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL | Parete vetrata | Configurazioni possibili

41AL | Glass wall | Possible configurations
41AL | Pared de vidrio | Configuraciones posibles

Section 1-1
Sezione 1-1Section 2-2
Sezione 2-2Section 3-3
Sezione 3-3Section 3-3
Sezione 3-3Section 4-4
Sezione 4-4Section 4-4
Sezione 4-4

T	Lungh.	41AL-TOP-D
F	Lungh.	41AL-FRAME-D
B	Lungh.	41AL-BASIS-D
C	Lungh.	41AL-CLIP-D
GB	Spessore Vetro	Glass thickness
GH	Altezza Vetro	Glass height
DB	Larghezza Vano	Doorway length
DH	Altezza Vano	Doorway height
HO	Altezza Sopraluce	Transom window height

Componenti

Components | Componentes

**AL-BASIS-D**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-FRAME-D**


Profilo
Frame
Perfil

**AL-CLIP-D**



Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-OFFICE-C**


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo

**AL-OFFICE-CT**


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-CH**

Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo

**AL-OFFICE-H**


Dado a testa di martello 10 mm
Hammerhead nut 10 mm
Dado hammerhead 10 mm

**AL-OFFICE-H12**

Dado a testa di martello 12 mm
Hammerhead nut 12 mm
Dado hammerhead 12 mm

**AL-OFFICE-CP**

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm

**Guarnizioni | Gaskets | Chapas**

AL-EPDM-8/10/12
Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm




AL-EPDM-16
Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm



AL-EPDM-F
Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación



AL-EPDM-B
Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles



**Finiture
standard
Standard
finishes
Acabados
estándar**

611

Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural

620

Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro

680

Alluminio
anodizzato simil
inox
Similar to
stainless steel
aluminum
Aluminio
anodizado
similar acero
inoxidable



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

20 ÷ 28 mm*

0 25/32" ÷ 1 7/64"

*Ulteriori spessori su richiesta

*More thicknesses
upon request

*Más espesores bajo pedido



Spessore vetro porta

Glass door thickness
Espesor del vidrio de la
puerta

10 ÷ 12 mm

0 25/64" ÷ 0 3/64"




EN ISO 10140


Isolamento acustico 42dB
Sound insulation 42 dB
Aislamiento acústico 42 dB



SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with
glass side panels and fanlight



SETUP B: Wooden sound-proof door incl. drop-
down seal with glass side panels and fanlight




SETUP C: Fixed glazing

Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140

41AL XL | Basis G XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B-XL
AL-EPDM-8/10/12*

41AL XL | Basis W XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-EPDM-F
AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B

41AL XL | Frame XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-Frame-D-XL
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL XL | Frame T XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-Frame T-D-XL
AL-Clip-D (x2)
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL L|Parete vetrata | Configurazioni possibili

41ALXL| Glass wall | Possible configurations

41ALXL| Pared de vidrio | Configuraciones posibles




AL-Basis-XL


AL-Frame-XL

AL-Frame-T-XL

1




4




* without FRAME T XL

3



5



Componenti

Components | Componentes

**AL-BASIS-D XL**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-FRAME-D XL**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-CLIP Basis-D XL**


Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-CLIP-D**



Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-OFFICE-C**


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo

**AL-OFFICE-CT**


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-CH**


Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo

**AL-OFFICE-CZ XL**


Connettore orizzontale per frame
Frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-H XL**

Dado a testa di martello 10/12 mm
Hammerhead nut 10/12 mm
Dado hammerhead 10/12 mm

**AL-OFFICE-CP**

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm

**Guarnizioni | Gaskets | Chapas**

AL-EPDM-8/10/12
Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm




AL-EPDM-16
Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm



AL-EPDM-F
Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación



AL-EPDM-B
Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles



AL-EPDM-B XL
Guarnizione fissaggio
Frame gasket
Junta para perfiles



Componenti

Components | Componentes



AL-BASIS-P-D XL

Profilo
Frame
Perfil




AL-FRAME-KK XL





Profilo
Frame
Perfil




AL-CLIP Basis-BL XL

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil





Quadra | 13100
Cerniera
Hinge
Bisagra



i Compatibile con sistema 41AL XL
Compatible with 41AL XL
Compatible con sistema 41AL XL




Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras






Derecta | 13137
Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL






Derecta | 13138
Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Derecta | 13139
Cerniera verticale
Vertical hinge
Bisagra vertical

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL





Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras

**Quadra | 15100**

Serratura
Lock
Cerradura

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)





i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL

**Claustra | 15200**

Serratura
Lock
Cerradura

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)




i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL


**Claustra | 15910**

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)




i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL


**Quadra | 15912**

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética





! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)



i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL

**Quadra-Claustra | 15915**

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética



! Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión


! Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL

Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras

Quadra-Claustra | 15916

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética




Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión



Compatibile solo con sistema 41AL XL
Compatible just with 41AL XL
Compatible solo con sistema 41AL XL

Quadra-Claustra | 15917

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética



Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión




Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Directa | 15901-2


Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)




Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Directa | 15922


Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)



Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



Technical drawing of a rectangular plate with dimensions in inches and fractions. The drawing shows a side view and a top view.


Side View Dimensions:

- Overall width: 10 [3/8"]
- Distance from left edge to center of hole: 26 [1-1/32"]
- Distance from center of hole to right edge: 9.5 [3/8"]
- Overall height: 171 [6-3/4"]

Top View Dimensions:

- Overall width: 75 [2-15/16"]
- Distance from left edge to center of hole: 58 [2-9/32"]
- Distance from center of hole to right edge: 17 [21/32"]
- Overall height: 46 [1-13/16"]


The drawing includes a central hole with a crosshair pattern and a smaller hole on the left side of the side view.




T1.63



Compatibile solo con sistema 41AL
 Compatible just with 41AL
 Compatibile solo con sistema 41AL




Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical




T1.55



Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL




Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical




T1.55



Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Piastrina per serratura
verticale
Strike plate for vertical
lock
Chapa para cerradura
vertical



Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión



Tabula



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12,5 mm*
5/16"÷11/32"

*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm) su richiesta
*More thicknesses upon request (13/32"÷15/32")
*Más espesores (10÷12,5 mm) bajo pedido



Portata
Weight
Peso
100 kg
247,50 Lbs



Larghezza anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta
550 ÷ 1200 mm
21 21/32"÷47 1/4"



EN1527
100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos



Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *

*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido

Finiture standard Standard finishes Acabados estándar

- 611
Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural
- 620
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro



 SOFT CLOSE Soft close	Singolo soft close Single soft close Unico soft close	Doppio soft close Double soft close Doble soft close
	 Larghezza min. anta Min. door width	1050 mm 41 11/32"

	Installazione a soffitto Ceiling installation Instalación a techo	Installazione a parete Wall installation Instalación a pared	Installazione a soffitto con finto Ceiling installation with sidelight Instalación a techo con vidrio fijo	Installazione a parete con falso soffitto False ceiling installation Instalación a pared con falso techo	Installazione a vetro Sidelight installation Instalación con vidrio lateral
Profilo porta 1 Door profile 1 Perfil puerta 1	✓	✓	✗	✓	✓
Profilo porta 2 Door profile 2 Perfil puerta 2	✓	✓	✓	✗	✓

Sistemi Systems | Sistemas


Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

1	TB12A Kit 2 carrelli + 2 fermi clip Kit 2 door rollers+2 clip stops Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip	TB13A Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close	TB14A Kit 2 soft close Kit 2 soft closer 2 soft close		
2	TB15A Kit 2 agganci anta Door rollers fixing kit Kit de agarre piezas correderas				
3	TB21A Traversa Track Traversaño				
	TB22A Copertina traversa Cover for track Tapa para traversaño	TB22A Copertina traversa Cover for track Tapa para traversaño	TB20A Spazzola a infilare Brush gasket for door profile Junta de cepillo		
5	TB05A Montante Door frame Montante	TB06A Montante con cava per accessori Door frame with accessories gr. Montante con hueca	TB20A Spazzola a infilare Brush gasket for door profile Junta de cepillo	TB06A Montante con cava per accessori Door frame with accessories gr. Montante con hueca	TB09A Rotolo guarnizione tenuta Roll of gasket Rollo de junta para insertar
6	TB10A i Opzionale Optional Opcional Guarnizione adesiva di testa Head gasket to be glued Junta a pegar				
7	TB08A Rotolo di guarnizione ferma-vetro Roll of gasket for glass fixing Rollo de junta para vidrio				
8	TB07A Traversa con cava per accessori Traverse with accessories groove Traversaño con hueca	TB07A Traversa con cava per accessori Traverse with accessories groove Traversaño con hueca	TB20A Spazzola a infilare Brush gasket for door pr. Junta de cepillo	TB07A Traversa con cava per accessori Traverse with accessories groove Traversaño con hueca	TB09A Rotolo guarnizione tenuta Roll of gasket Rollo de junta para insertar
9	TB17A Kit maniglie per anta scorrevole a incollare Kit handles to glue for sliding system Kit manetas a pegar para puerta corredera		TB99A Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza Kit handles to glue for sliding system Kit manetas a pegar para puerta corredera		
10	TB16A Kit 4 angoli telaio 4 Corner door frame kit Kit 4 esquinas marco de puerta				

Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

TB12A

Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
 Kit 2 door rollers+2 clip stops
 Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A

Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
 Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
 Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close

TB14A

KIT 2 soft close
 2 soft closes
 2 soft close

TB15A

Kit 2 agganci anta
 Door rollers fixing kit
 Kit de agarre piezas correderas

TB05A

Montante
 Door frame
 Montante

TB06A

Montante con cava per accessori
 Door frame with accessories groove
 Montante con hueca

TB20A

Spazzola a infilare
 Brush gasket for door profile
 Junta de cepillo

TB06A

Montante con cava per accessori
 Door frame with accessories groove
 Montante con hueca

TB09A

Rotolo guarnizione tenuta
 Roll of gasket
 Rollo de junta para insertar

TB10A

Guarnizione adesiva di testa
 Head gasket to be glued
 Junta a pegar

i Opzionale | Optional | Opcional

TB08A

Rotolo di guarnizione ferma-vetro
 Roll of gasket for glass fixing
 Rollo de junta para vidrio

TB07A

Traversa con cava per accessori
 Traverse with accessories groove
 Traversaño con hueca

TB07A

Traversa con cava per accessori
 Traverse with accessories groove
 Traversaño con hueca

TB20A

Spazzola a infilare
 Brush gasket for door profile
 Junta de cepillo

TB07A

Traversa con cava per accessori
 Traverse with accessories groove
 Traversaño con hueca

TB09A

Rotolo guarnizione tenuta
 Roll of gasket
 Rollo de junta para insertar

TB17A

Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
 Kit handles to glue for sliding system
 Kit manetas a pegar para puerta corredera

Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza
 Full height kit handles to glue for sliding system
 Kit manetas a pegar para puerta corredera de altura completa

TB16A



Kit 4 angoli telaio
 4 Corner door frame kit
 Kit 4 esquinas marco de puerta

Configurazioni


Configurations | Configuraciones

Applicazione a soffitto

Sliding on ceiling
Instalación de corredera a techo





Door profile 1 | Perfil puerta 1




Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a parete

Sliding on wall
Instalación de corredera a pared




Door profile 1 | Perfil puerta 1



Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a soffitto con vetro fisso



Sliding on ceiling with sidelight
Instalación de corredera a techo con vidrio fijo



Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a falso soffitto



Sliding on false ceiling
Instalación de corredera a pared con falso techo




Door profile 1 | Perfil puerta 1

Applicazione su vetro

Sliding on sidelight
Instalación de corredera con vidrio lateral



Door profile 1 | Perfil puerta 1



Door profile 2 | Perfil puerta 2


Configurazioni e dimensioni






Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a soffitto



Profilo porta 1

Sliding on ceiling | Door profile 1
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 1



2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB23A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni

Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a soffitto


Profilo porta 2

Sliding on ceiling | Door profile 2
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 2



2x	2 x	TB03A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1x	2 x	TB18A
1x	1x	TB24A
1x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Door profile 2 Perfil puerta 2

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni






Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a parete


Profilo porta 1

Sliding on wall | Door profile 1
Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 1



Anta singola Single door Puerta única Anta doppia Double door Puerta doble		
1 x	1 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB11A 
1 x	1 x	TB25A  i Opzionale Optional Opcional
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni

Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a parete


Profilo porta 2

Sliding on wall | Door profile 2
Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 2



Anta singola Single door Puerta única Anta doppia Double door Puerta doble		
1 x	1 x	TB03A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A
1 x	1 x	TB11A
1 x	1 x	TB26A i Opzionale Optional Opcional
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni

Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones


Applicazione a soffitto con vetro fisso







Profilo porta 2

Sliding on ceiling with sidelight | Door profile 2
 Instalación de corredera a techo con vidrio fijo | Perfil puerta 2



Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



1 x	1 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB27A  <i>i</i> Opzionale Optional Opcional
1 x	1 x	TB04A 
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 
<i>i</i> Quantità da definire in base al nr di vetri fissi. Quantity based on the number of panels. Cantidad definible en función del número de vidrios fijos.		TBB2A  TB33A 



Configurazioni e dimensioni





Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a falso soffitto


Profilo porta 1

Sliding on false ceiling | Door profile 1
Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1



1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB11A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Configurazioni e dimensioni


Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione su vetro fisso



Profilo porta 1





Sliding on sidelight | Door profile 1

Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1



Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
2 x	2 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB24A  <i>Opzionale Optional Opcional</i>
1 x 200 mm	1 x 200 mm	TB28A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 


Configurazioni e dimensioni







Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione su vetro fisso



Profilo porta 2

Sliding on sidelight | Door profile 2
Instalación de corredera con vidrio lateral | Perfil puerta 2




 Anta singola Single door		 Anta doppia Double door
2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB23A  i Opzionale Optional Opcional
1 x 200 mm	1 x 200 mm	TB28A 
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Componenti Components | Componentes




Guida per carrelli
Rail door rollers
Guya para carretillas



TB01A

Lunghezza | Length | Longitud

TB01A 30995	3000 mm 118"7/64
TB01A 60995	6000 mm 236" 7/32




Copertina per guida Profilo porta 1
Cover for rail Door profile 1
Tapa para guya Perfil puerta 1



TB02A

Lunghezza | Length | Longitud

TB02A 30	3000 mm 118"7/64
TB02A 60	6000 mm 236" 7/32



Copertina per guida Profilo porta 2
Cover for rail Door profile 2
Tapa para guya Perfil puerta 2



TB03A

Lunghezza | Length | Longitud

TB03A 30	3000 mm 118"7/64
TB03A 60	6000 mm 236" 7/32




Copertina +supporto per veto fisso
Cover +stand for fixed glass
Tapa +soporte para vidrio fijo



TB04A

Lunghezza | Length | Longitud

TB04A 30	3000 mm 118"7/64
TB04A 60	6000 mm 236" 7/32




Montante
Door frame
Montante



TB05A

Lunghezza | Length | Longitud

TB05A 30	3000 mm 118"7/64
TB05A 60	6000 mm 236" 7/32




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca



TB06A

Lunghezza | Length | Longitud

TB06A 30	3000 mm 118"7/64
TB06A 60	6000 mm 236" 7/32



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca




TB07A

Lunghezza | Length | Longitud

TB07A 30	3000 mm 118"7/64
TB07A 60	6000 mm 236" 7/32

Componenti


Components | Componentes



Rotolo di guarnizione per ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio




TB08A	Lunghezza Length Longitud
TB08A X1	15 m 590"35/64
TB08A X2	25 m 984"1/4
TB08A X3	35 m 1377"61/64



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar




TB09A	Lunghezza Length Longitud
TB09A 30	3000 mm 118"7/64
TB09A 60	6000 mm 236" 7/32



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar




TB10A	Lunghezza Length Longitud
TB10A 30	3000 mm 118"7/64
TB10A 60	6000 mm 236" 7/32



Supporto per parete
Wall mounting fitting
Soporte para pared




TB11A	Lunghezza Length Longitud
TB11A 30	3000 mm 118"7/64
TB11A 60	6000 mm 236" 7/32



Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip




TB12A



Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close



TB13A




Kit 2 soft close
Kit 2 soft close
Kit 2 soft close



TB14A


Componenti Components | Componentes



Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezas correderas




TB15A



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta



TB16A




Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera



TB17A

Lunghezza | Length | Longitud

Standard	150 mm
TB98A	Su richiesta Upon request



Guida a terra anta scorrevole
Ground slide
Guía de suelo



TB18A




Spazzola a infilare
Brush for door frame
Perfil con cepillo



TB20A

Lunghezza | Length | Longitud

TB20A 30995	3000 mm 118"7/64
TB20A 60995	6000 mm 236" 7/32




Traversa
Track
Travesaño



TB21A

Lunghezza | Length | Longitud

TB21A 10	3000 mm 118"7/64
TB21A 12	6000 mm 236" 7/32



Copertina traversa
Frame cover
Tapa Travesaños




TB22A

Lunghezza | Length | Longitud

TB22A 10	3000 mm 118"7/64
TB22A 12	6000 mm 236" 7/32

Componenti Components | Componentes


TB23A



Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 1
2 End caps kit for ceiling and on-sidelight
installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para
instalación de corredera a techo o su
vidrio lateral | Perfil puerta 1




TB24A



Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling and on-sidelight
installation | Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para
instalación de corredera a techo o su
vidrio lateral | Perfil puerta 2




TB25A



Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 1
2 End caps kit for wall installation |
Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para
instalación de corredera a pared | Perfil
puerta 1




TB26A



Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 2
2 End caps kit for wall installation |
Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para
instalación de corredera a pared | Perfil
puerta 2




TB27A




Kit 2 tappi app. a soffitto con vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling with sidelight
installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para
instalación de corredera a techo con
vidrio fijo | Perfil puerta 1



TB28A



Kit Borchia per fissaggio vetro
Rosette kit for glass fixed panel
Kit Tornillo para vidrio



Canalina laterale vetro fisso
Side U-shaped profil
Perfil en forma de U lateral

TBB2A Lunghezza | Length | Longitud

TBB2A 10 3000 mm | 118" 7/64

TBB2A 20 6000 mm | 236" 7/32



Canalina a "U"
U-shaped profilTapa
Perfil en forma de U

TB33A Lunghezza | Length | Longitud

TB33A 10 3000 mm | 118" 7/64

TB33A 12 6000 mm | 236" 7/32

Condizioni generali di vendita

General sales conditions

1 - ORDINI

La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto. Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc. La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata. L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.

2 - PREZZI

Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento. Speedybycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione. I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.

3 - CONSEGNA

La consegna avviene franco fabbrica. L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'invio della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore. I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedybycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.

I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.

In difetto, Speedybycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.

4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedybycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c., fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speedybycasma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedybycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.

5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA

Speedybycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola d'arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

6 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.

7 - MINIMO FATTURABILE

I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.

8 - IMBALLI

Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:
Costi degli imballi standard:
Scatole di cartone F4 EUR 3,00
Scatole di cartone F7 EUR 4,00
Scatole di cartone F20 EUR 20,00
Scatole di cartone F25 EUR 22,00
Scatole di cartone F30 EUR 25,00
Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS

The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES

The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedybycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.

3 - DELIVERY

Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination

by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will be added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedybycasma Srl. If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS

Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedybycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedybycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedybycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY

Speedybycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guarantees the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only and exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity. Any defects found must be communicated in writings to the dealer.

6 - LEGAL JURISDICTION

For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.

7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE

Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.

8 - PACKING

Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:

Standard Packing costs:

Carton Boxes F4 EUR 3,00

Carton Boxes F7 EUR 4,00

Carton boxes F20 EUR 20,00

Carton boxes F25 EUR 22,00

Carton Boxes F30 EUR 25,00

Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00

Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00

Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00

Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00

Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00

Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00



